



PUK!

Avantgarde



experience perfection

Design by®



Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



INDUSTRIEPREIS
2015



PLUS X AWARD
2015/2016



PLUS X AWARD
2016/2017



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2016



PLUS X AWARD
2016/2017



PLUS X AWARD
2017/2018



PLUS X AWARD
2018



HOME TREND AWARD
2017/2018



GERMAN DESIGN AWARD
2019



LICHT + CONCEPT
LIEFERANT DES JAHRES
2020



GERMAN BRAND AWARD
2020



GERMAN BRAND AWARD
EXCELLENT BRANDS LIGHTING
2021



GERMAN BRAND AWARD
PRODUCT BRAND OF THE YEAR
2021



PLUS X AWARD
2021/2022

Top Light Infos & Icons



Alle LED Leuchtmittel der früheren Energieeffizienzklasse »A bis A++« werden nach der neuen Verordnung in die Energieeffizienzklasse »G bis E« eingestuft. Wir behalten uns vor, dass techn. Angaben und Preise der Leuchtmittel sich aufgrund der techn. Weiterentwicklung ändern können. Nicht alle Retrofits sind dimmbar. LED-Retrofit im Handel erhältlich.

All LED illuminants of the former energy efficiency class A to A++ are classified in the energy efficiency class G to E according to the new regulation. We reserve the right to change the technical specifications and prices of the lamps due to technical developments. Not all retrofits are dimmable. LED retrofits are available in stores.



Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EG-Richtlinien.

Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.



IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.

IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm.



Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.

Protection class I: Lamps with earth conductor connection.



Dimmbar mit Standard-Phasenanschnittdimmer für Glühlampen.

Dimmable with standard leading edge dimmer for incandescent lamps.



Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für LED.

Dimmable with standard leading edge dimmer for LED.

Energieeffizienzklassen

Alle angegebenen Energieeffizienzklassen rangieren auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).

All energy efficiency classes indicated are on a scale from A (very efficient) to G (less efficient).



Für unsere LED Leuchten empfehlen wir folgende Dimmer:
For our LED lamps we recommend the following dimmer:

- Eltako EUD61NPN-UC (mit serienmäßigem Taster einsetzbar)
- Theben Dimax 544 plus p

Austauschbare Leuchtmittel

Mit den Retro Fits wurden LED-Ersatzleuchtmittel ähnlicher Baugröße, wie die Halogenleuchtmittel geschaffen. Die rasche Entwicklung der LED Technik hat zur Konsequenz, dass auch die Leuchtmittel permanent angepasst werden müssen. Diese Anpassungen finden regelmäßig, fast halbjährlich statt. Abweichungen der Leuchtmittel lassen sich aus diesem Grund nicht vermeiden. Wir arbeiten aber ständig daran, einen hohen Qualitätsanspruch zu erreichen.

Replaceable illuminants

The rapid development of LED technology means that the light sources also have to be permanently adapted. These adjustments take place regularly, almost every six months. For this reason, deviations of the lamps cannot be avoided. However, we are constantly working to achieve a high standard of quality.

Farbfilter aus Borosilikatglas/Color filter (Borosilikat glass)



gelb yellow

rot red

magenta magenta

grün green

blau blue

In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!

Colours shown in this catalogue are an indication of the visual finish and not a guarantee of characteristic. No responsibility is taken for the correctness of the technical specifications or for colour deviations. All dimensions are non-binding and may show slight deviations. We reserve the right to make technical changes!

Puk! Avantgarde

Wir von Top Light, haben uns an der Idee des Fortschritts orientiert und an den Verhältnissen der ästhetischen Normen. All das fließt in die PUK! Avantgarde ein. Kultur braucht Licht! Am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. So ist die PUK! Avantgarde in jeder Hinsicht eine Klasse für sich. Kompromisslos fügt sie sich in jedes Umfeld ein. Durch unsere Ring- und Reflektortechnik ist sie blendfrei und schafft im Objekt- oder Wohnbereich ein Wohlgefühl, wie nie zuvor.

Top Light, has been inspired by the idea of progress and the proportions of the aesthetic norms. All of this flows into the PUK! Avantgarde. Culture needs light! In the right place and at the right time. That's why the PUK! Avantgarde is a class of its own in every respect. With no compromises it blends into any environment. Thanks to our ring and reflector technology, it is glare-free and creates a sense of well-being in the object or living areas a feeling of cosiness like never before.

Light Engine: Lichtwechselmodul leicht austauschbar*

Federsystem: Linsen, Gläser, Filter etc. einfach auswechselbar

NV/HV LED Technik: Neueste LED Technologie*

PVD Farben: Oberflächen extrem unempfindlich

360° drehbarer Kopf: Ohne Einschränkung einstellbar

Symmetrie: Gleiche Kopfsymmetrie bei (80/120/160)

Designreflektor: Black-Yellow-Optik*

Made in Germany: Wie alle Top Light Leuchten!

Light Engine: Light exchange module easily replaceable*

Clip-System: Lenses, glasses, filters etc. easy to change

LV/HV LED technology: Latest LED technology*

PVD colors: Surfaces extremely resistant

360° rotatable head: Adjustable without restriction


Symmetry: Same head symmetry at (80/120/160)

Design reflector: Black-Yellow optics*

Made in Germany: Like all Top Light luminaires!

* Gilt nicht bei G9-Fassung für Retrofit.


Oberflächen Farben (Kopf) / Surface colours (head)




chrom matt/
chrome matt




weiß matt/
white matt




messing gebürstet/
brushed brass



chrom/
chrome




schwarz matt/
black matt




kupfer gebürstet/
brushed copper



nickel matt/
nickel matt



anthrazit matt/
anthracite matt



black wood/
black wood

LED-Lichtwechselmodul / LED Lightmodul



Das Lichtwechselmodul der Puk! Avantgarde besteht aus einem Designreflektor und einer Hochleistungs-LED (Black-Yellow-Optik). Standardmäßig sind die Leuchten mit einem 2.700K-Modul ausgestattet. Dank einer einfachen Montage sind Austauschmodule bestellbar (siehe Zubehörseite 51) - auf Wunsch auch in anderen Farbtemperaturen (Kelvin). Bei der G9 Variante gibt es kein Wechselmodul, sondern nur die G9 Fassung (Lieferung ohne Leuchtmittel).

The light-changing module of the Puk! Avantgarde consists of a design reflector and a high-power LED (black-yellow optic). The luminaires are equipped with a 2,700K module as standard. Thanks to simple mounting replacement modules which can be ordered (see accessories page 51) as well in other colour temperatures (Kelvin) on request. With the G9 version, there is no replacement module, only the G9 lampholder (supplied without light source).

PUK! Avantgarde

INHALT / CONTENT

PUK! 80 WALL	6 - 7
PUK! 120 WALL	8 - 9
PUK! 160 WALL	10 - 11
PUK! 80/120 ONE	12 - 13
PUK! 160 ONE	14 - 15
PUK! 80 TURN DOWNLIGHT	16 - 17
PUK! 80 TURN UP- & DOWNLIGHT	18 - 19
PUK! 120 TURN DOWNLIGHT	20 - 21
PUK! 120 TURN UP- & DOWNLIGHT	22 - 23
PUK! 80 MOVE	24 - 25
PUK! 120 MOVE	26 - 27
PUK! 80/120 DROP	28 - 29
PUK! 160 DROP	30 - 31
PUK! 80 SPOT TABLE	32 - 33
PUK! 120 SPOT TABLE	34 - 35
PUK! 80/120 EYE TABLE	36 - 37
PUK! 160 EYE TABLE	38 - 39
PUK! 80/120 EYE FLOOR	40 - 41
PUK! 160 EYE FLOOR	42 - 43
PUK! 80 TABLE	44 - 45
PUK! 120 TABLE	46 - 47
PUK! 80/120 FLOOR	48 - 49
ZUBEHÖR/EQUIPMENT	51


... experience perfection



Puk! 80 Wall Avantgarde

Leistungstark brilliert die PUK! 80 als bis zu 360° drehbare Wandleuchte. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Das Clipsystem macht das Wechseln von Linsen und Gläsern (Borosilikat) überraschend einfach. Neue PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80 sparkles as a wall luminaire that can be rotated up to 360°. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. The clamping system ensures that lenses and glasses (borosilikat) are surprisingly easy to change. New PVD surfaces make the body extremely robust.



- Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 80 Wall

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x8W, ~1.330lm, 2.700K, 90CRI F	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI E	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Wandschild wall plate
80-101101	139,-	80-101201	219,-	80-101301	259,-	80	chrome matt	chrome matt
80-101102	139,-	80-101202	219,-	80-101302	259,-	80	chrome	chrome
80-101103	139,-	80-101203	219,-	80-101303	259,-	80	nickel matt	nickel matt
80-1011022	159,-	80-1012022	239,-	80-1013022	279,-	80	white matt	white matt
80-1011002	159,-	80-1012002	239,-	80-1013002	279,-	80	black matt	black matt
80-1011023	159,-	80-1012023	239,-	80-1013023	279,-	80	anthracite matt	anthracite matt
80-1011024	179,-	80-1012024	259,-	80-1013024	299,-	80	brushed brass	black matt
80-1011025	179,-	80-1012025	259,-	80-1013025	299,-	80	brushed copper	black matt
80-1011026	179,-	80-1012026	259,-	80-1013026	299,-	80	black wood	chrome

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.

❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!


► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel

💡 bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €






Puk! 120 Wall Avantgarde

Die PUK! 120, mit bis zu 360° drehbarem Kopf, ist ein echter Hingucker. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Das Clipsystem macht das Wechseln von Linsen und Gläsern (Borosilikat) überraschend einfach. Neue PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 120, with a head that can be rotated by up to 360° is a real eye-catcher. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. The clamping system ensures that lenses and glasses (borosilikat) are surprisingly easy to change. New PVD surfaces make the body extremely robust.



- Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 120 Wall

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI F	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI E	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface Head	Wandschild wall plate
120-101101	219,-	120-101201	289,-	120-101301	329,-	120	chrome matt	chrome matt
120-101102	219,-	120-101202	289,-	120-101302	329,-	120	chrome	chrome
120-101103	219,-	120-101203	289,-	120-101303	329,-	120	nickel matt	nickel matt
120-1011022	259,-	120-1012022	339,-	120-1013022	389,-	120	white matt	white matt
120-1011002	259,-	120-1012002	339,-	120-1013002	389,-	120	black matt	black matt
120-1011023	259,-	120-1012023	339,-	120-1013023	389,-	120	anthracite matt	anthracite matt
120-1011024	279,-	120-1012024	359,-	120-1013024	409,-	120	brushed brass	black matt
120-1011025	279,-	120-1012025	359,-	120-1013025	409,-	120	brushed copper	black matt
120-1011026	279,-	120-1012026	359,-	120-1013026	409,-	120	black wood	chrome

● Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.


● For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

● Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

● Leuchtmittel Empfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €






Puk! 160 Wall Avantgarde

Ganz groß raus kommt die PUK! 160 mit ihrem bis zu 360° drehbarem Kopf. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Das Clip-system macht das Wechseln von Linsen und Gläsern (Boro-silikat) überraschend einfach. Neue PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Big Time the Puk! 160. Rotable head up to 360°. Option-ally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/ low-voltage LED technology. The clamping system ensures that lenses and glasses (borosilikat) are surprisingly easy to change. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 160 Wall


Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI F	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI E	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild wall plate
160-101101	319,-	160-101201	419,-	160-101301	469,-	160	chrome matt	chrome matt
160-101102	319,-	160-101202	419,-	160-101302	469,-	160	chrome	chrome
160-101103	319,-	160-101203	419,-	160-101303	469,-	160	nickel matt	nickel matt
160-1011022	379,-	160-1012022	449,-	160-1013022	499,-	160	white matt	white matt
160-1011002	379,-	160-1012002	449,-	160-1013002	499,-	160	black matt	black matt
160-1011023	379,-	160-1012023	449,-	160-1013023	499,-	160	anthracite matt	anthracite matt
160-1011024	409,-	160-1012024	479,-	160-1013024	519,-	160	brushed brass	black matt
160-1011025	409,-	160-1012025	479,-	160-1013025	519,-	160	brushed copper	black matt
160-1011026	409,-	160-1012026	479,-	160-1013026	519,-	160	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €






Puk! 80/120 One Avantgarde

Ideal für den Deckeneinsatz in Fluren oder über Theken ist die PUK! One in den Kopfgrößen 80 oder 120mm. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! One with the head sizes 80 or 120 is ideal for the use in hallways or above counters. Thanks to the clamping system lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 80 One

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x8W, ~665lm, 2.700K, 90CRI F	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild wall plate
80-310101	129,-	80-310201	189,-	80	chrome matt	chrome matt
80-310102	129,-	80-310202	189,-	80	chrome	chrome
80-310103	129,-	80-310203	189,-	80	nickel matt	nickel matt
80-3101022	159,-	80-3102022	219,-	80	white matt	white matt
80-3101002	159,-	80-3102002	219,-	80	black matt	black matt
80-3101023	159,-	80-3102023	219,-	80	anthracite matt	anthracite matt
80-3101024	179,-	80-3102024	239,-	80	brushed brass	brushed brass
80-3101025	179,-	80-3102025	239,-	80	brushed copper	brushed copper
80-3101026	179,-	80-3102026	239,-	80	black wood	black wood



✓ Puk! 120 One

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x 10W, ~831lm, 2.700K, 90CRI F	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface	Wandschild surface
120-310101	219,-	120-310201	279,-	120	chrome matt	chrome matt
120-310102	219,-	120-310202	279,-	120	chrome	chrome
120-310103	219,-	120-310203	279,-	120	nickel matt	nickel matt
120-3101022	259,-	120-3102022	319,-	120	white matt	white matt
120-3101002	259,-	120-3102002	319,-	120	black matt	black matt
120-3101023	259,-	120-3102023	319,-	120	anthracite matt	anthracite matt
120-3101024	279,-	120-3102024	339,-	120	brushed brass	brushed brass
120-3101025	279,-	120-3102025	339,-	120	brushed copper	brushed copper
120-3101026	279,-	120-3102026	339,-	120	black wood	black wood





► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
Leuchtmittellempfehlung:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €





Puk! 160 One Avantgarde

Für mehr Licht darf es auch die PUK! One mit dem Kopfdurchmesser von 160mm sein. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

For more light, it may also be the PUK! One with a head diameter of 160mm. Thanks to the clamping system lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 160 One

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x 10W, ~831lm, 2.700K, 90CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild wall plate
160-310101	289,-	160-310201	349,-	160	chrome matt	chrome matt
160-310102	289,-	160-310202	349,-	160	chrome	chrome
160-310103	289,-	160-310203	349,-	160	nickel matt	nickel matt
160-3101022	349,-	160-3102022	409,-	160	white matt	white matt
160-3101002	349,-	160-3102002	409,-	160	black matt	black matt
160-3101023	349,-	160-3102023	409,-	160	anthracite matt	anthracite matt
160-3101024	379,-	160-3102024	439,-	160	brushed brass	brushed brass
160-3101025	379,-	160-3102025	439,-	160	brushed copper	brushed copper
160-3101026	379,-	160-3102026	439,-	160	black wood	black wood

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!


💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelempfehlung:

💡 LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €

bulb recommendation:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €





Puk! 80 Turn Downlight Avantgarde

Die PUK! 80 Turn als Downlight Variante hat einen dreh- und kippbaren Kopf. Dank des Clipseystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.


The PUK! 80 Turn as a downlight version has a rotatable and tiltable head. Thanks to the clamping system lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view



- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❷ Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.



✓ Puk! 80 Turn Down

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x8W, ~665lm, 2.700K, 90CRI	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x20W, ~1.200lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
80-320101	149,-	80-320201	209,-	80-320301	259,-	80	chrome matt	chrome matt
80-320102	149,-	80-320202	209,-	80-320302	259,-	80	chrome	chrome
80-320103	149,-	80-320203	209,-	80-320303	259,-	80	nickel matt	nickel matt
80-3201022	179,-	80-3202022	239,-	80-3203022	289,-	80	white matt	white matt/chrome
80-3201002	179,-	80-3202002	239,-	80-3203002	289,-	80	black matt	black matt/chrome
80-3201023	179,-	80-3202023	239,-	80-3203023	289,-	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-3201024	199,-	80-3202024	259,-	80-3203024	309,-	80	brushed brass	black matt
80-3201025	199,-	80-3202025	259,-	80-3203025	309,-	80	brushed copper	black matt
80-3201026	199,-	80-3202026	259,-	80-3203026	309,-	80	black wood	chrome

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.


❷ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

💡 Leuchtmittelpfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €







Puk! 80 Turn Up- & Downlight Avantgarde

Die PUK! 80 Turn als Up- & Downlight Variante hat einen dreh- und kippbaren Kopf. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80 Turn as an Up- & Downlight version has a rotatable and tiltable head. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view



❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm)
für 68mm Einbaudose.

❷ Fit In Cover (Ø 80mm)
for 68mm mounting box.

✓ Puk! 80 Turn Up- & Down

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x8W, ~1.330lm, 2.700K, 90CRI F	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI E	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
80-321101	159,-	80-321201	219,-	80-321301	269,-	80	chrome matt	chrome matt
80-321102	159,-	80-321202	219,-	80-321302	269,-	80	chrome	chrome
80-321103	159,-	80-321203	219,-	80-321303	269,-	80	nickel matt	nickel matt
80-3211022	189,-	80-3212022	249,-	80-3213022	299,-	80	white matt	white matt/chrome
80-3211002	189,-	80-3212002	249,-	80-3213002	299,-	80	black matt	black matt/chrome
80-3211023	189,-	80-3212023	249,-	80-3213023	299,-	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-3211024	209,-	80-3212024	269,-	80-3213024	319,-	80	brushed brass	black matt
80-3211025	209,-	80-3212025	269,-	80-3213025	319,-	80	brushed copper	black matt
80-3211026	209,-	80-3212026	269,-	80-3213026	319,-	80	black wood	chrome

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.


❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

💡 Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €





Puk! 120 Turn Downlight Avantgarde

Die PUK! 120 Turn als Downlight Variante hat einen dreh- und kippbaren Kopf. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 120 Turn as a downlight version has a rotatable and tiltable head. Thanks to the clamping system lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view



- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❷ Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 120 Turn Down

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x 10W, ~831lm, 2.700K, 90CRI F	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x20W, ~1.200lm, 2.700K, 95CRI E	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
120-320101	239,-	120-320201	269,-	120-320301	299,-	120	chrome matt	chrome matt
120-320102	239,-	120-320202	269,-	120-320302	299,-	120	chrome	chrome
120-320103	239,-	120-320203	269,-	120-320303	299,-	120	nickel matt	nickel matt
120-3201022	269,-	120-3202022	299,-	120-3203022	349,-	120	white matt	white matt/chrome
120-3201002	269,-	120-3202002	299,-	120-3203002	349,-	120	black matt	black matt/chrome
120-3201023	269,-	120-3202023	299,-	120-3203023	349,-	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-3201024	289,-	120-3202024	319,-	120-3203024	369,-	120	brushed brass	black matt
120-3201025	289,-	120-3202025	319,-	120-3203025	369,-	120	brushed copper	black matt
120-3201026	289,-	120-3202026	319,-	120-3203026	369,-	120	black wood	chrome

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.


❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €





Puk! 120 Turn Up- & Downlight Avantgarde

Die PUK! 120 Turn als Up- & Downlight Variante hat einen dreh- und kippbaren Kopf. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder Hoch-/Niedervolt LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 120 Turn as an Up- & Downlight version has a rotatable and tiltable head. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view

- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❷ Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.

✓ Puk! 120 Turn Up- & Down

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI F	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI E	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
120-321101	229,-	120-321201	289,-	120-321301	309,-	120	chrome matt	chrome matt
120-321102	229,-	120-321202	289,-	120-321302	309,-	120	chrome	chrome
120-321103	229,-	120-321203	289,-	120-321303	309,-	120	nickel matt	nickel matt
120-3211022	279,-	120-3212022	329,-	120-3213022	359,-	120	white matt	white matt/chrome
120-3211002	279,-	120-3212002	329,-	120-3213002	359,-	120	black matt	black matt/chrome
120-3211023	279,-	120-3212023	329,-	120-3213023	359,-	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-3211024	299,-	120-3212024	349,-	120-3213024	379,-	120	brushed brass	black matt
120-3211025	299,-	120-3212025	349,-	120-3213025	379,-	120	brushed copper	black matt
120-3211026	299,-	120-3212026	349,-	120-3213026	379,-	120	black wood	chrome

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.


❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €





Puk! 80 Move Avantgarde

Die kipp- und drehbare Puk! 80 Move setzt Bilder und Sideboards perfekt in Szene. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik (NV nur bei Fit In Variante) geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The tiltable and rotatable Puk! 80 Move sets the scene perfectly for pictures and sideboards. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view

- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❷ Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.



✓ Puk! 80 Move

Fit In für Einbaudose 68mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x8W, ~665lm, 2.700K, 90CRI F	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x18W, ~1.500lm, 2.700K, 95CRI E	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
80-300101	189,-	80-300201	269,-	80-300301-ED	319,-	80	chrome matt	chrome matt
80-300102	189,-	80-300202	269,-	80-300302-ED	319,-	80	chrome	chrome
80-300103	189,-	80-300203	269,-	80-300303-ED	319,-	80	nickel matt	nickel matt
80-3001022	209,-	80-3002022	299,-	80-3003022-ED	349,-	80	white matt	white matt/chrome
80-3001002	209,-	80-3002002	299,-	80-3003002-ED	349,-	80	black matt	black matt/chrome
80-3001023	209,-	80-3002023	299,-	80-3003023-ED	349,-	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-3001024	239,-	80-3002024	319,-	80-3003024-ED	369,-	80	brushed brass	black matt
80-3001025	239,-	80-3002025	319,-	80-3003025-ED	369,-	80	brushed copper	black matt
80-3001026	239,-	80-3002026	319,-	80-3003026-ED	369,-	80	black wood	chrome

- Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!
- Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

- ❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.
- ❷ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.



Leuchtmittelangabe: G9 max. 1 x 5W LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 1 x 5W LED Retrofit, delivery without illuminant

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/

dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €

bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/

dimmbare **G** Item No. 8-205: 4,70 €





Puk! 120 Move Avantgarde


Für direktes oder indirektes Licht lässt sich die PUK! 120 Move nach Wunsch drehen und schwenken. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik (NV nur bei Fit In Variante) geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

For direct or indirect lighting, the PUK! 120 Move can be rotated and angled as required. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high-/low-voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Detail Rückseite/
Back side detail view

- Fit In Abdeckung (ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- Fit In Cover (ø 80mm) for 68mm mounting box.



✓ Puk! 120 Move

Fit In für Einbaudose 68mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 1x 10W, ~831lm, 2.700K, 90CRI	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x18W, ~1.500lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Wandschild/ Gelenk wall plate/joint
120-300101	299,-	120-300201	359,-	120-300301-ED	409,-	120	chrome matt	chrome matt
120-300102	299,-	120-300202	359,-	120-300302-ED	409,-	120	chrome	chrome
120-300103	299,-	120-300203	359,-	120-300303-ED	409,-	120	nickel matt	nickel matt
120-3001022	359,-	120-3002022	419,-	120-3003022-ED	429,-	120	white matt	white matt/chrome
120-3001002	359,-	120-3002002	419,-	120-3003002-ED	429,-	120	black matt	black matt/chrome
120-3001023	359,-	120-3002023	419,-	120-3003023-ED	429,-	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-3001024	379,-	120-3002024	439,-	120-3003024-ED	479,-	120	brushed brass	black matt
120-3001025	379,-	120-3002025	439,-	120-3003025-ED	479,-	120	brushed copper	black matt
120-3001026	379,-	120-3002026	439,-	120-3003026-ED	479,-	120	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!



● Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer.
Preise wie Tabelle.

● For Fit In version, please add -ED behind the article number.
Prices as shown in the price chart.

Leuchtmittelangabe: G9 max. 2 x 5W LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 2 x 5W LED Retrofit, delivery without illuminant
Leuchtmittellempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/

dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €

bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/
dimmbare **G** Item No. 8-205: 4,70 €






Puk! 80/120 Drop Avantgarde

Standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel und fest installierter oberer Linse, macht sich die PUK! 80 oder 120 Drop perfekt über Ess- und Beistelltischen. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Equipped with a black textile cable and fixed upper lens, the PUK! 80 or 120 Drop is perfectly positioned above dining and side tables. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high-voltage G9 or high voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 80 Drop

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x8W, ~1.330lm, 2.700K, 90CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Stababhängung rod suspension
80-510101	219,-	80-510201	279,-	80	chrome matt	chrome matt
80-510102	219,-	80-510202	279,-	80	chrome	chrome
80-510103	219,-	80-510203	279,-	80	nickel matt	nickel matt
80-5101022	249,-	80-5102022	299,-	80	white matt	chrome
80-5101002	249,-	80-5102002	299,-	80	black matt	chrome
80-5101023	249,-	80-5102023	299,-	80	anthracite matt	chrome
80-510102-BE	239,-	80-510202-BE	309,-	80	black matt	black matt
80-5101024	279,-	80-5102024	319,-	80	brushed brass	black matt
80-5101025	279,-	80-5102025	319,-	80	brushed copper	black matt
80-5101026	279,-	80-5102026	319,-	80	black wood	chrome

✓ Puk! 120 Drop

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Stababhängung rod suspension
120-510101	319,-	120-510201	349,-	120	chrome matt	chrome matt
120-510102	319,-	120-510202	349,-	120	chrome	chrome
120-510103	319,-	120-510203	349,-	120	nickel matt	nickel matt
120-5101022	349,-	120-5102022	379,-	120	white matt	chrome
120-5101002	349,-	120-5102002	379,-	120	black matt	chrome
120-5101023	349,-	120-5102023	379,-	120	anthracite matt	chrome
120-510102-BE	359,-	120-510202-BE	389,-	120	black matt	black matt
120-5101024	379,-	120-5102024	419,-	120	brushed brass	black matt
120-5101025	379,-	120-5102025	419,-	120	brushed copper	black matt
120-5101026	379,-	120-5102026	419,-	120	black wood	chrome



- ➊ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle. (Abb. siehe Seite 31)
- ➋ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart. (Picture see page 31)



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (1) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (1) are on page 51!

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
Leuchtmittelpfehlung:

💡 LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €






Puk! 160 Drop Avantgarde

Standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel und fest installierter oberer Linse, macht sich die PUK! 160 Drop perfekt über Tischen und Theken. Dank des Clipseystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

Equipped as standard with a black textile cable and permanently installed upper lens, the PUK! 160 Drop is perfect above tables and counter tops. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or high voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



- ❶ Fit In Abdeckung (Ø 80mm) für 68mm Einbaudose.
- ❶ Fit In Cover (Ø 80mm) for 68mm mounting box.



✓ Puk! 160 Drop

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9	Preis € price € *	Art.Nr./item no. HOCHVOLT LED/HV 2x10W, ~1.662lm, 2.700K, 90CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Stababhängung rod suspension
160-510101	499,-	160-510201	649,-	160	chrome matt	chrome matt
160-510102	499,-	160-510202	649,-	160	chrome	chrome
160-510103	499,-	160-510203	649,-	160	nickel matt	nickel matt
160-5101022	519,-	160-5102022	669,-	160	white matt	chrome
160-5101002	519,-	160-5102002	669,-	160	black matt	chrome
160-5101023	519,-	160-5102023	669,-	160	anthracite matt	chrome
160-510102-BE	529,-	160-510202-BE	679,-	160	black matt	black matt
160-5101024	549,-	160-5102024	699,-	160	brushed brass	black matt
160-5101025	549,-	160-5102025	699,-	160	brushed copper	black matt
160-5101026	549,-	160-5102026	699,-	160	black wood	chrome

❶ Für eine Fit In (Einbau) Variante hängen Sie bitte -ED hinter die Art.-Nummer. Preise wie Tabelle.

❶ For Fit In version, please add -ED behind the article number. Prices as shown in the price chart.

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (1) auf Seite 51!


► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (1) are on page 51!

💡 Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel

💡 bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

💡 Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €

💡 bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €





Puk! 80 Spot Table Avantgarde

Die PUK! 80 Spot Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer auf der Fußplatte. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80 Spot Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the base plate. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Puk! 80 Spot Table Niedervolt/LV

✓ Puk! 80 Spot Table

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x18W, ~1.500lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Gelenk base/joint
80-220101	219,-	80-220301	339,-	80	chrome matt	chrome matt
80-220102	219,-	80-220302	339,-	80	chrome	chrome
80-220103	219,-	80-220303	339,-	80	nickel matt	nickel matt
80-2201022	239,-	80-2203022	359,-	80	white matt	white matt/chrome
80-2201002	239,-	80-2203002	359,-	80	black matt	black matt/chrome
80-2201023	239,-	80-2203023	359,-	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-2201024	269,-	80-2203024	379,-	80	brushed brass	black matt
80-2201025	269,-	80-2203025	379,-	80	brushed copper	black matt
80-2201026	269,-	80-2203026	379,-	80	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (1/2) auf Seite 51!


► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (1/2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer: + 69,- EUR

For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number: + 69,- EUR

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €



*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt

*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.




Puk! 120 Spot Table Avantgarde

Die PUK! 120 Spot Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer auf der Fußplatte. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 120 Spot Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the base plate. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Dimmtaster bei NV/
Dimmer button for LV



Puk! 120 Spot Table Hochvolt/HV

✓ Puk! 120 Spot Table

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 1x18W, ~1.500lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Gelenk base/joint
120-220101	269,-	120-220301	379,-	120	chrome matt	chrome matt
120-220102	269,-	120-220302	379,-	120	chrome	chrome
120-220103	269,-	120-220303	379,-	120	nickel matt	nickel matt
120-2201022	299,-	120-2203022	399,-	120	white matt	white matt/chrome
120-2201002	299,-	120-2203002	399,-	120	black matt	black matt/chrome
120-2201023	299,-	120-2203023	399,-	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-2201024	339,-	120-2203024	439,-	120	brushed brass	black matt
120-2201025	339,-	120-2203025	439,-	120	brushed copper	black matt
120-2201026	339,-	120-2203026	439,-	120	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (1/2) auf Seite 51!


► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (1/2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer: + 69,- EUR


For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number: + 69,- EUR

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €



*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt
*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.




Dimmtaster bei NV/
Dimmer button for LV

Puk! 80/120 Eye Table Avantgarde

Die PUK! 80/120 Eye Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer auf der Fußplatte. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80/120 Eye Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the base plate. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.




✓ Puk! 80 Eye Table

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
80-210101	229,-	80-210301	399,-	370	chrome matt	chrome matt
80-210102	229,-	80-210302	399,-	370	chrome	chrome
80-210103	229,-	80-210303	399,-	370	nickel matt	nickel matt
80-2101022	279,-	80-2103022	439,-	370	white matt	white matt/chrome
80-2101002	279,-	80-2103002	439,-	370	black matt	black matt/chrome
80-2101023	279,-	80-2103023	439,-	370	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-210102-BE	289,-	80-210302-BE	449,-	370	black matt	black matt
80-2101024	309,-	80-2103024	469,-	370	brushed brass	black matt
80-2101025	309,-	80-2103025	469,-	370	brushed copper	black matt
80-2101026	309,-	80-2103026	469,-	370	black wood	chrome



✓ Puk! 120 Eye Table

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
120-210101	309,-	120-210301	499,-	370	chrome matt	chrome matt
120-210102	309,-	120-210302	499,-	370	chrome	chrome
120-210103	309,-	120-210303	499,-	370	nickel matt	nickel matt
120-2101022	369,-	120-2103022	519,-	370	white matt	white matt/chrome
120-2101002	369,-	120-2103002	519,-	370	black matt	black matt/chrome
120-2101023	369,-	120-2103023	519,-	370	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-210102-BE	379,-	120-210302-BE	529,-	370	black matt	black matt
120-2101024	399,-	120-2103024	539,-	370	brushed brass	black matt
120-2101025	399,-	120-2103025	539,-	370	brushed copper	black matt
120-2101026	399,-	120-2103026	539,-	370	black wood	chrome



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!



Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer: + 69,- EUR

For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number: + 69,- EUR

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
Leuchtmittelempfehlung:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €





Puk! 160 Eye Table Avantgarde

Die PUK! 160 Eye Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 160 Eye Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 160 Eye Table

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
160-210101	499,-	160-210301	639,-	370	chrome matt	chrome matt
160-210102	499,-	160-210302	639,-	370	chrome	chrome
160-210103	499,-	160-210303	639,-	370	nickel matt	nickel matt
160-2101022	519,-	160-2103022	659,-	370	white matt	white matt/chrome
160-2101002	519,-	160-2103002	659,-	370	black matt	black matt/chrome
160-2101023	519,-	160-2103023	659,-	370	anthracite matt	anthracite matt/chrome
160-210102-BE	529,-	160-210302-BE	679,-	370	black matt	black matt
160-2101024	539,-	160-2103024	699,-	370	brushed brass	black matt
160-2101025	539,-	160-2103025	699,-	370	brushed copper	black matt
160-2101026	539,-	160-2103026	699,-	370	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer: + 69,- EUR



For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number: + 69,- EUR

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel

bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittlempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €

bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €






Puk! 80/120 Eye Floor Avantgarde

Die PUK! Eye Floor ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer an der Stange. Dank des Clipsystems kann das obere Glas oder Linse (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! Eye Floor is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the arm. Thanks to the clamping system, upper lense or glass (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.




✓ Puk! 80 Eye Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
80-420101	269,-	80-420301	479,-	1.320	chrome matt	chrome matt
80-420102	269,-	80-420302	479,-	1.320	chrome	chrome
80-420103	269,-	80-420303	479,-	1.320	nickel matt	nickel matt
80-4201022	299,-	80-4203022	509,-	1.320	white matt	white matt/chrome
80-4201002	299,-	80-4203002	509,-	1.320	black matt	black matt/chrome
80-4201023	299,-	80-4203023	509,-	1.320	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-420102-BE	319,-	80-420302-BE	529,-	1.320	black matt	black matt
80-4201024	339,-	80-4203024	549,-	1.320	brushed brass	black matt
80-4201025	339,-	80-4203025	549,-	1.320	brushed copper	black matt
80-4201026	339,-	80-4203026	549,-	1.320	black wood	chrome

✓ Puk! 120 Eye Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
120-420101	369,-	120-420301	609,-	1.320	chrome matt	chrome matt
120-420102	369,-	120-420302	609,-	1.320	chrome	chrome
120-420103	369,-	120-420303	609,-	1.320	nickel matt	nickel matt
120-4201022	399,-	120-4203022	639,-	1.320	white matt	white matt/chrome
120-4201002	399,-	120-4203002	639,-	1.320	black matt	black matt/chrome
120-4201023	399,-	120-4203023	639,-	1.320	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-420102-BE	419,-	120-420302-BE	659,-	1.320	black matt	black matt
120-4201024	439,-	120-4203024	679,-	1.320	brushed brass	black matt
120-4201025	439,-	120-4203025	679,-	1.320	brushed copper	black matt
120-4201026	439,-	120-4203026	679,-	1.320	black wood	chrome



Dimmtaster bei NV
Dimmer button for LV

Puk! 120 Eye Floor/
chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!



Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer: + 69,- EUR

For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number: + 69,- EUR

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
Leuchtmittelempfehlung:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €





Puk! 160 Eye Floor Avantgarde

Die PUK! Eye Floor ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer an der Stange. Dank des Clipsystems kann das obere Glas oder Linse (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! Eye Floor is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the arm. Thanks to the clamping system, upper lense or glass (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 160 Eye Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 3 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	H H in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Stange base/rod
160-420101	509,-	160-420301	679,-	1.320	chrome matt	chrome matt
160-420102	509,-	160-420302	679,-	1.320	chrome	chrome
160-420103	509,-	160-420303	679,-	1.320	nickel matt	nickel matt
160-4201022	569,-	160-4203022	749,-	1.320	white matt	white matt/chrome
160-4201002	569,-	160-4203002	749,-	1.320	black matt	black matt/chrome
160-4201023	569,-	160-4203023	749,-	1.320	anthracite matt	anthracite matt/chrome
160-420102-BE	589,-	160-420302-BE	769,-	1.320	black matt	black matt
160-4201024	609,-	160-4203024	789,-	1.320	brushed brass	black matt
160-4201025	609,-	160-4203025	789,-	1.320	brushed copper	black matt
160-4201026	609,-	160-4203026	789,-	1.320	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung (2) auf Seite 51!

Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration (2) are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer: + 69,- EUR



For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number: + 69,- EUR

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel

bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelempfehlung: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €

bulb recommendation: LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €






Puk! 80 Table Avantgarde

Die PUK! 80 Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer am Arm. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80 Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the articulated arm. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt




Kopf/Head
chrom/chrome




Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt



Kopf/Head
weiß matt/
white matt




Kopf/Head
schwarz matt/
black matt



Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass



Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper



Kopf/Head
black wood/
black wood

✓ Puk! 80 Table Armlänge 600mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Standfuß/Arm base/arm
80-200101	359,-	80-200301	519,-	80	chrome matt	chrome matt
80-200102	359,-	80-200302	519,-	80	chrome	chrome
80-200103	359,-	80-200303	519,-	80	nickel matt	nickel matt
80-2001022	429,-	80-2003022	549,-	80	white matt	white matt/chrome
80-2001002	429,-	80-2003002	549,-	80	black matt	black matt/chrome
80-2001023	429,-	80-2003023	549,-	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-200102-BE	509,-	80-200302-BE	609,-	80	black matt	black matt
80-2001024	529,-	80-2003024	629,-	80	brushed brass	black matt
80-2001025	529,-	80-2003025	629,-	80	brushed copper	black matt
80-2001026	529,-	80-2003026	629,-	80	black wood	chrome

✓ Puk! 80 Table Armlänge 800mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Standfuß/Arm base/arm
80-201101	409,-	80-201301	549,-	80	chrome matt	chrome matt
80-201102	409,-	80-201302	549,-	80	chrome	chrome
80-201103	409,-	80-201303	549,-	80	nickel matt	nickel matt
80-2011022	469,-	80-2013022	619,-	80	white matt	white matt/chrome
80-2011002	469,-	80-2013002	619,-	80	black matt	black matt/chrome
80-2011023	469,-	80-2013023	619,-	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-201102-BE	549,-	80-201302-BE	629,-	80	black matt	black matt
80-2011024	569,-	80-2013024	649,-	80	brushed brass	black matt
80-2011025	569,-	80-2013025	649,-	80	brushed copper	black matt
80-2011026	569,-	80-2013026	649,-	80	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer: + 69,- EUR
For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number: + 69,- EUR

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittlempfehlung:


LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €

bulb recommendation:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €



Dimmtaster bei NV
Dimmer button for LV






Puk! 120 Table Avantgarde

Die PUK! 120 Table ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer am Arm. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 120 Table is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the articulated arm. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



Kopf/Head
chrom matt/
chrome matt




Kopf/Head
chrom/chrome




Kopf/Head
nickel matt/
nickel matt



Kopf/Head
weiß matt/
white matt




Kopf/Head
schwarz matt/
black matt



Kopf/Head
anthrazit matt/
anthracite matt



Kopf/Head
messing gebürstet/
brushed brass



Kopf/Head
kupfer gebürstet/
brushed copper



Kopf/Head
black wood/
black wood

✓ Puk! 120 Table Armlänge 600mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Standfuß/Arm base/arm
120-200101	459,-	120-200301	599,-	120	chrome matt	chrome matt
120-200102	459,-	120-200302	599,-	120	chrome	chrome
120-200103	459,-	120-200303	599,-	120	nickel matt	nickel matt
120-2001022	559,-	120-2003022	649,-	120	white matt	white matt/chrome
120-2001002	559,-	120-2003002	649,-	120	black matt	black matt/chrome
120-2001023	559,-	120-2003023	649,-	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-200102-BE	639,-	120-200302-BE	729,-	120	black matt	black matt
120-2001024	659,-	120-2003024	749,-	120	brushed brass	black matt
120-2001025	659,-	120-2003025	749,-	120	brushed copper	black matt
120-2001026	659,-	120-2003026	749,-	120	black wood	chrome

✓ Puk! 120 Table Armlänge 800mm

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopf surface head	Standfuß/Arm base/arm
120-201101	489,-	120-201301	619,-	120	chrome matt	chrome matt
120-201102	489,-	120-201302	619,-	120	chrome	chrome
120-201103	489,-	120-201303	619,-	120	nickel matt	nickel matt
120-2011022	589,-	120-2013022	679,-	120	white matt	white matt/chrome
120-2011002	589,-	120-2013002	679,-	120	black matt	black matt/chrome
120-2011023	589,-	120-2013023	679,-	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-201102-BE	669,-	120-201302-BE	759,-	120	black matt	black matt
120-2011024	689,-	120-2013024	779,-	120	brushed brass	black matt
120-2011025	689,-	120-2013025	779,-	120	brushed copper	black matt
120-2011026	689,-	120-2013026	779,-	120	black wood	chrome

► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer: + 69,- EUR
For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number: + 69,- EUR


Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel
bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant
Leuchtmittelpfehlung:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €
bulb recommendation:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €



Dimmtaster bei NV
Dimmer button for LV






Puk! 80/120 Floor Avantgarde

Die PUK! 80/120 Floor ist standardmäßig ausgestattet mit schwarzem Textilkabel, HV mit Schnurschalter und NV mit Tastdimmer am Arm. Dank des Clipsystems können Gläser und Linsen (Borosilikat) einfach gewechselt werden. Optional kann diese PUK! als Hochvolt G9 oder LED-Technik geliefert werden. Die neuen PVD Oberflächen machen den Korpus extrem robust.

The PUK! 80/120 Floor is equipped as standard with a black textile cable, HV with cord switch and NV with a touch dimmer on the articulated arm. Thanks to the clamping system, lenses and glasses (borosilikat) are easy to change. Optionally, this PUK! can be supplied in high voltage G9 or low voltage LED technology. New PVD surfaces make the body extremely robust.



✓ Puk! 80 Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 1 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Arm base/arm
80-410101	479,-	80-410301	699,-	80	chrome matt	chrome matt
80-410102	479,-	80-410302	699,-	80	chrome	chrome
80-410103	479,-	80-410303	699,-	80	nickel matt	nickel matt
80-4101022	579,-	80-4103022	729,-	80	white matt	white matt/chrome
80-4101002	579,-	80-4103002	729,-	80	black matt	black matt/chrome
80-4101023	579,-	80-4103023	729,-	80	anthracite matt	anthracite matt/chrome
80-410102-BE	659,-	80-410302-BE	749,-	80	black matt	black matt
80-4101024	679,-	80-4103024	769,-	80	brushed brass	black matt
80-4101025	679,-	80-4103025	769,-	80	brushed copper	black matt
80-4101026	679,-	80-4103026	769,-	80	black wood	chrome

✓ Puk! 120 Floor

Art.Nr./item no. HOCHVOLT/HV 2 x G9 ON/OFF	Preis € price € *	Art.Nr./item no. NIEDERVOLT LED/LV 2x12W, ~2.100lm, 2.700K, 95CRI	Preis € price € *	Ø Kopf Ø head in mm	Kopffarbe surface head	Standfuß/Arm base/arm
120-410101	599,-	120-410301	799,-	120	chrome matt	chrome matt
120-410102	599,-	120-410302	799,-	120	chrome	chrome
120-410103	599,-	120-410303	799,-	120	nickel matt	nickel matt
120-4101022	649,-	120-4103022	839,-	120	white matt	white matt/chrome
120-4101002	649,-	120-4103002	839,-	120	black matt	black matt/chrome
120-4101023	649,-	120-4103023	839,-	120	anthracite matt	anthracite matt/chrome
120-410102-BE	779,-	120-410302-BE	869,-	120	black matt	black matt
120-4101024	799,-	120-4103024	889,-	120	brushed brass	black matt
120-4101025	799,-	120-4103025	889,-	120	brushed copper	black matt
120-4101026	799,-	120-4103026	889,-	120	black wood	chrome



► Preise ohne Zubehör. Bestell-Artikelnummern für Linse, Glas, Farbfilter und die Konfigurationsempfehlung auf Seite 51!

► Prices without accessories: Order item-no. for lens, glass, color filter and the recommended configuration are on page 51!

Für einen Schnurdimmer bei der G9 Variante hängen Sie bitte -D hinter die Art.-Nummer: + 69,- EUR

For a cord dimmer for the G9 version, please add -D behind the article number: + 69,- EUR

Leuchtmittelangabe: G9 max. 33W ECO, optional LED Retrofit, Lieferung ohne Leuchtmittel



bulb information: G9 max. 33W ECO, LED Retrofit optional, delivery without illuminant

Leuchtmittelempfehlung:


LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmbar **G** Art Nr. 8-205: 4,70 €

bulb recommendation:

LED max. 3W/300lm/2.700K/dimmable **G** Item No. 8-205: 4,70 €



Kataloge Catalogs



Art.-Nr. 10-100 DIN-A4 494 Seiten



Art.-Nr. 10-168 DIN-A4 52 Seiten



Art.-Nr. 10-169 DIN-A4 112 Seiten




Art.-Nr. 10-229 DIN-A4 52 Seiten



Art.-Nr. 10-700 DIN-A4 24 Seiten




Art.-Nr. 10-102 DIN-A5 84 Seiten



Art.-Nr. 10-620 DIN-A4 24 Seiten



Art.-Nr. OO-10-100 DIN-A4 116 Seiten



Art.-Nr. OO-10-110 DIN-A4 40 Seiten

Linsen, Gläser und Farbfilter frei kombinierbar.
Lenses, glasses and color filter freely selectable.

Puk! 80 Zubehör

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis €* price €*
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass	5,50
2-2026	Linse, lens (Borosilikat)	klar, clear	28,-
2-2026-s	Linse, lens (Borosilikat)	einseitig mattiert, frosted on one side	33,-
2-2027	Glas, glass (Borosilikat)	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	11,-
2-2045	Soft-Glas, soft glass (Borosilikat)	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens	11,-
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	rot, red	28,-
2-2029		magenta, magenta	28,-
2-2030	color filter	gelb, yellow	28,-
2-2033	only under glass	blau, blue	28,-
2-2034	or lens (borosilikat)	grün, green	28,-
2-2050	Wechselmodul	2.700K HV 8W/2.700K HV 8W	59,-
2-2051	Exchange module	2.700K NV 12W/2.700K LV 12W	39,-

Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar)
Puk Configuration (freely selectable)

1/2 Linse klar (1) oder matt (2)
lens clear (1) or matt (2)

3 Soft Glas (unter Linse)
soft glass (under lens only)

4 Glas matt glass matt

5 Farbfilter color filter

6 Alurefektor unter Glas
aluminium baffle (under glass only)

Gehäuse body

6 Alurefektor unter Glas
aluminium baffle (under glass only)

5 Farbfilter color filter

4 Glas matt glass matt

3 Soft Glas (unter Linse)
soft glass (under lens only)

1/2 Linse klar (1) oder matt (2)
lens clear (1) or matt (2)

Puk! 120 Zubehör

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis €* price €*
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass	11,-
2-3036	Linse, lens (Borosilikat)	klar, clear	54,-
2-3036-s	Linse, lens (Borosilikat)	einseitig mattiert, frosted on one side	65,-
2-3037	Glas, glass (Borosilikat)	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	17,-
2-3045	Soft-Glas, soft glass (Borosilikat)	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens	17,-
2-3038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	rot, red	32,-
2-3039		magenta, magenta	32,-
2-3040	color filter	gelb, yellow	32,-
2-3043	only under glass	blau, blue	32,-
2-3044	or lens (borosilikat)	grün, green	32,-
2-3050	Wechselmodul	2.700K HV 10W/2.700K HV 10W	69,-
2-3051	Exchange module	2.700K NV 12W/2.700K LV 12W	49,-

Linse matt lens matt

Linse klar lens clear

Glas matt glass matt

2 x Soft Glas/Linse
2 x soft glass/lens

Puk! 160 Zubehör

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis €* price €*
2-5035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass	17,-
2-5036	Linse, lens (Borosilikat)	klar, clear	108,-
2-5036-s	Linse, lens (Borosilikat)	einseitig mattiert, frosted on one side	116,-
2-5037	Glas, glass (Borosilikat)	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	21,-
2-5038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse (Borosilikat)	rot, red	54,-
2-5039		magenta, magenta	54,-
2-5040	color filter	gelb, yellow	54,-
2-5043	only under glass	blau, blue	54,-
2-5044	or lens (borosilikat)	grün, green	54,-
2-5050	Wechselmodul	2.700K HV 10W/2.700K HV 10W	98,-
2-5051	Exchange module	2.700K NV 12W/2.700K LV 12W	59,-


Textilkabel/textile cable:

Art. Nr. item no.	Farbe color	Preis €* price €*
+Art-Nr. 7-980	transparent	8,30 €
+Art-Nr. 7-987	white	8,30 €
+Art-Nr. 7-982	orange	8,30 €
+Art-Nr. 7-983	red	8,30 €
+Art-Nr. 7-988	anthracite	8,30 €
+Art-Nr. 7-986	black (Standard)	8,30 €
+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m cable extension each 1 m	15,- €

*Unverbindliche Preisempfehlung VK, ohne MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Modelle geschützt
*Recommended retail price, exclusive of VAT. At the release of this price list, all other price lists are void. Models registered.

Top
Light

Art.-Nr. 10-622 April 2022



Follow us:



Top Light GmbH & Co. KG
Industriezentrum 100
32139 Spenge

+49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0

+49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

www.top-light.de

brief@top-light.de

Design by®



Rolf Ziel